

Конический штуцер

под приварку

DIN 11851

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN LOCK

Конический штуцер под приварку

DIN 11851 нерж. 316

TITAN LOCK

Штуцер конический является частью резьбового соединения
молочной муфты

Изготовлен по стандарту DIN 11851
из нержавеющей стали AISI 316

Штуцер конический TITAN LOCK - часть резьбового соединения
молочной муфты. Имеет характерную конусную форму, которой
вставляется в штуцер резьбовой, между ними помещается
уплотнение, и эта пара зажимается шлицевой гайкой.

Материал:	нержавеющая сталь 316
Тип соединения	штуцер под приварку
Стандарт	DIN 11851

Размер	Нерж. сталь 316L
DN20	TL20CONWSS
DN25	TL25CONWSS
DN32	TL32CONWSS
DN40	TL40CONWSS
DN50	TL50CONWSS
DN65	TL65CONWSS
DN80	TL80CONWSS
DN100	TL100CONWSS

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) товара, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)