

Резьбовой штуцер

под приварку

DIN 11851

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN LOCK

Резьбовой штуцер под рукав DIN 11851 нерж. 316 TITAN LOCK

Штуцер резьбовой является частью резьбового соединения
молочной муфты

Изготовлен по стандарту DIN 11851
из нержавеющей стали AISI 316

Штуцер резьбовой TITAN LOCK является частью резьбового
соединения молочной муфты, к которому с другой стороны
крепится штуцер конический, между ними помещается уплотнение,
и эта пара зажимается шлицевой гайкой.

Материал:	нержавеющая сталь 316
Тип соединения	штуцер под рукав
Стандарт	DIN 11851

Размер	Нерж. сталь 316L
DN20	TL20THRWSS
DN25	TL25THRWSS
DN32	TL32THRWSS
DN40	TL40THRWSS
DN50	TL50THRWSS
DN65	TL65THRWSS
DN80	TL80THRWSS
DN100	TL100THRWSS

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) товара, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)