

Резьбовой штуцер под рукав,

стандарту SMS

TITAN LOCK

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN LOCK

Резьбовой штуцер под рукав, стандарту SMS TITAN LOCK

Является частью резьбового соединения молочной муфты,
к которому с другой стороны крепится штуцер конический,
между ними помещается уплотнение,
и эта пара зажимается шлицевой гайкой.

Материал:	нержавеющая сталь AISI 316
-----------	----------------------------



Размер, дюйм	Нерж. сталь 316L
3/4"	TL3/4THRSS-S
1"	TL1THRSS-S
1 1/4"	TL1.1/4THRSS-S
1 1/2"	TL1.1/2THRSS-S
2"	TL2THRSS-S
2 1/2"	TL2.1/2THRSS-S
3"	TL3THRSS-S
4"	TL4THRSS-S

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) рукава , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ОТК

(подпись)