

Конический штуцер под рукав

DIN 11851

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN LOCK

Конический штуцер под рукав DIN 11851 TITAN LOCK

Имеет характерную конусную форму, которой вставляется в штуцер резьбовой, между ними помещается уплотнение, и эта пара зажимается шлицевой гайкой.

Материал исполнения:	AISI 316
----------------------	----------

Размер	Нерж. сталь 316L
DN20	TL20CONSS
DN25	TL25CONSS
DN32	TL32CONSS
DN40	TL40CONSS
DN50	TL50CONSS
DN65	TL65CONSS
DN80	TL80CONSS
DN100	TL100CONSS

КОМПЛЕКТНОСТЬ

единица измерения - штука

Штуцеры конические являются ответной частью к резьбовым штуцерам по стандарту DIN 11851 и применяются в пищевой промышленности для быстрого соединения участков трубопроводной системы, присоединения различного оборудования и гибких шлангов на участках, где использование труб невозможно или затруднено.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) уплотнения , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)