

СТРАХОВОЧНЫЕ ТРОСИКИ

TITAN LOCK

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN | LOCK

СТРАХОВОЧНЫЕ ТРОСИКИ

Страховочные тросы предотвращают беспорядочное движение рукавов при случайном разрыве их соединения с оборудованием или инструментом.

Пружинные петли на концах тросов легко увеличить для установки на рукаве или инструменте.

Толщина троса	Диаметр рукава	Тип крепления	Длина троса	Артикул
1/8"	1/2" – 1 1/4"	рукав-инструмент	510 мм (20")	TLHTT20
1/4"	1 1/2" – 3"	рукав-инструмент	965 мм (38")	TLHTT38



Толщина троса	Диаметр рукава	Тип крепления	Длина троса	Артикул
1/8"	1/2" – 1 1/4"	рукав-рукав	510 мм (20")	TLHTH20
1/4"	1 1/2" – 3"	рукав-рукав	965 мм (38")	TLHTH38



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) рукава , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)