Стандартные камлоки

Тип DP : заглушка для розетки

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

TITAN LOCK

Стандартные камлоки
Тип DP : заглушка для розетки
TITAN LOCK

Камлоки – это быстроразъемные соединения (БРС), предназначенные для быстрой стыковки рукавов между собой или для их присоединения к различным видам промышленного оборудования.

Технические параметры:

Стандарт	DIN 2828, MIL-A-A-59326A
Рабочее давление	до 18 Бар
Тип резьбы	BSP, NPT
Материал	алюминий, нержавеющая сталь 304/316, латунь, полипропилен

Размер		Материал			
дюйм	мм	алюминий	нерж. сталь 304*	латунь	полипропилен
1/2"	13	TL50DPAL	TL50DPSS	TL50DPBR	TL50DPPP
3/4"	19	TL75DPAL	TL75DPSS	TL75DPBR	TL75DPPP
1"	25	TL100DPAL	TL100DPSS	TL100DPBR	TL100DPPP
1 1/4"	32	TL125DPAL	TL125DPSS	TL125DPBR	TL125DPPP
1 1/2"	38	TL150DPAL	TL150DPSS	TL150DPBR	TL150DPPP
2"	51	TL200DPAL	TL200DPSS	TL200DPBR	TL200DPPP
2 1/2"	65	TL250DPAL	TL250DPSS	TL250DPBR	TL250DPPP
3"	76	TL300DPAL	TL300DPSS	TL300DPBR	TL300DPPP
4"	102	TL400DPAL	TL400DPSS	TL400DPBR	TL400DPPP
5"	127	TL500DPAL	TL500DPSS	TL500DPBR	-
6"	152	TL600DPAL	TL600DPSS	TL600DPBR	-
8"	203	TL800DPAL	TL800DPSS	-	-

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) Товара , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:

(подпись)