Камлок тип Е ниппель

с хвостовиковом под рукав

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

TITAN LOCK

Камлок тип Е ниппель
с хвостовиковом под рукав
TITAN LOCK

Камлок – это быстроразъемное соединение предназначенное для быстрой стыковки рукавов между собой или для их присоединения к различным видам промышленного оборудования. Камлок-переходник тип Е представляет собой разновидность переходника для камлоков с ответной частью (ниппель, "папа") кулачкового соединения Camlock и с "елочкой" (хвостовиком) под рукав разных внутренних диаметров.

Тип камлока:	Е
Материал:	Алюминий, нержавеющая сталь 304/316, латунь, полипропилен
Стандарт:	DIN 2828, MIL-A-A-59326A
Диапазон размеров, дюйм:	1/2" - 8"
Рабочее давление, Бар:	до 18 Бар

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Камлок

Размер		Материал			
дюйм	мм	алюминий	нерж. сталь 304*	латунь	полипропилен
1/2"	13	TL50EAL	TL50ESS	TL50EBR	TL50EPP
3/4"	19	TL75EAL	TL75ESS	TL75EBR	TL75EPP
1"	25	TL100EAL	TL100ESS	TL100EBR	TL100EPP
1 1/4"	32	TL125EAL	TL125ESS	TL125EBR	TL125EPP
1 1/2"	38	TL150EAL	TL150ESS	TL150EBR	TL150EPP
2"	51	TL200EAL	TL200ESS	TL200EBR	TL200EPP
2 1/2"	65	TL250EAL	TL250ESS	TL250EBR	TL250EPP
3"	76	TL300EAL	TL300ESS	TL300EBR	TL300EPP
4"	102	TL400EAL	TL400ESS	TL400EBR	TL400EPP
5"	127	TL500EAL	TL500ESS	TL500EBR	-
6"	152	TL600EAL	TL600ESS	TL600EBR	-
8"	203	TL800EAL	TL800ESS	-	-

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) камлока , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:

(подпись)