

**Резьбовой штуцер**

**под рукав**

**DIN 11851**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**



tecnobearing.ru

**TITAN LOCK**

**Резьбовой штуцер под рукав  
DIN 11851 нерж. 316  
TITAN LOCK**

Штуцер резьбовой является частью резьбового соединения  
молочной муфты

Изготовлен по стандарту DIN 11851

из нержавеющей стали AISI 316

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Материал:      | нержавеющая сталь 316 |
| Тип соединения | штуцер под рукав      |
| Стандарт       | DIN 11851             |

| Размер | Нерж. сталь 316L |
|--------|------------------|
| DN20   | TL20THRSS        |
| DN25   | TL25THRSS        |
| DN32   | TL32THRSS        |
| DN40   | TL40THRSS        |
| DN50   | TL50THRSS        |
| DN65   | TL65THRSS        |
| DN80   | TL80THRSS        |
| DN100  | TL100THRSS       |

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) товара, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)