

**Отвод 90° нержавеющий (уголок)
внутренняя резьба - внутренняя резьба (ВР-ВР)**

TITAN LOCK

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN LOCK

**Отвод 90° нержавеющей (уголок)
внутренняя резьба - внутренняя резьба (ВР-ВР)
TITAN LOCK**

Отвод 90° нержавеющей (уголок) внутренняя резьба - внутренняя резьба (ВР-ВР) - это резьбовая угловая муфта с внутренней трубной резьбой BSP на обоих концах.

Материал:	Нержавеющая сталь 304
Стандарт резьбы:	BSP
Размер, дюйм:	от 1/4 до 4

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Поштучно

Размер, дюйм	Нерж. Сталь AISI 304
1/4"	TL025ELFF
3/8"	TL037ELFF
1/2"	TL050ELFF
3/4"	TL075ELFF
1"	TL100ELFF
1 1/4"	TL125ELFF
1 1/2"	TL150ELFF
2"	TL200ELFF

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) крана, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)