Стандартные камлоки

Тип DC: заглушка для ниппеля

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

TITAN LOCK

Стандартные камлоки
Тип DC: заглушка для ниппеля
TITAN LOCK

Камлоки – это быстроразъемные соединения (БРС), предназначенные для быстрой стыковки рукавов между собой или для их присоединения к различным видам промышленного оборудования.

Технические параметры:

Стандарт	DIN 2828, MIL-A-A-59326A
Рабочее давление	до 18 Бар
Тип резьбы	BSP, NPT
Материал	алюминий, нержавеющая сталь 304/316, латунь, полипропилен

Размер		Материал			
дюйм	мм	алюминий	нерж. сталь 304*	латунь	полипропилен
1/2"	13	TL50DCAL	TL50DCSS	TL50DCBR	TL50DCPP
3/4"	19	TL75DCAL	TL75DCSS	TL75DCBR	TL75DCPP
1"	25	TL100DCAL	TL100DCSS	TL100DCBR	TL100DCPP
1 1/4"	31	TL125DCAL	TL125DCSS	TL125DCBR	TL125DCPP
1 1/2"	38	TL150DCAL	TL150DCSS	TL150DCBR	TL150DCPP
2"	51	TL200DCAL	TL200DCSS	TL200DCBR	TL200DCPP
2 1/2"	65	TL250DCAL	TL250DCSS	TL250DCBR	TL250DCPP
3"	76	TL300DCAL	TL300DCSS	TL300DCBR	TL300DCPP
4"	102	TL400DCAL	TL400DCSS	TL400DCBR	TL400DCPP
5"	127	TL500DCAL	TL500DCSS	TL500DCBR	-
6"	152	TL600DCAL	TL600DCSS	TL600DCBR	-
8"	203	TL800DCAL	TL800DCSS	-	-

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) Товара , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:

(подпись)