



ТРЕХХОДОВОЙ ШАРОВЫЙ КРАН

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN LOCK

Трехходовой шаровый кран нержавеющий (AISI304) тип L, внутр. резьба, DN20, TL3V20-L-TF-S TITAN LOCK

Преимущества:


1. Небольшое сопротивление жидкости, коэффициент сопротивления одинаковой по всей длине трубы.
2. Простая конструкция, малый объем и легкий вес.
3. Удобен и надёжен в работе. Может управляться как в ручную, так и дистанционным управлением: электро или пневмопривод.
4. Структура шарового клапана проста, удобно обслуживать и производить замену нужных комплектующих.
5. Когда полностью открыт или полностью закрыт, поверхность уплотнения шара и сиденья изолирована от среды. Соответственно увеличивается срок службы.
6. Почти неограниченная сфера применения.



Тип:	трёхходовой
Материал:	нержавеющая сталь 304
Размер, дюйм:	3/4
Размер, мм:	DN20
Рабочее давление, Бар:	63
Тип присоединения	резьба
Вес, кг:	0,7
Артикул:	TL3V20-L-TF-S

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Состоит из четырех частей, которые соединены болтами, рукоятки и уплотнения, обеспечивающего герметичность соединения.



Размер	L	L1	d	H	H1	W	E
DN20	81	40	15	63	35	115	9

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) **шарового крана** , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК: _____

(подпись)